

**CM** **Graphic Service 2**  
IL MEGLIO PER LA STAMPA

**TOOLS &  
COMPLEMENTARI**

**2024**

CATALOGO

# INDICE dei prodotti

- 03 — Spatole
- 11 — Coprispatole
- 12 — Spellicolatura
- 14 — Rimozione
- 16 — Taglio
- 20 — Primer
- 21 — Sigillanti
- 22 — Liquidi di pulizia e applicazione
- 24 — Strumenti per l'applicazione
- 27 — Accessori
- 30 — Finishing e attrezzature

## CONTACT US

-  [info@cmgraphicservice2.com](mailto:info@cmgraphicservice2.com)
-  [commerciale@cmgraphicservice2.com](mailto:commerciale@cmgraphicservice2.com)
-  [amministrazione@cmgraphicservice2.com](mailto:amministrazione@cmgraphicservice2.com)
-  0421.312180
-  [www.cmgraphicservice2.com](http://www.cmgraphicservice2.com)



seguici sui nostri social:




# SPATOLE

	Codice	Descrizione	Prezzo in €
	97.A46	<b>Spatola in plastica medium white</b> Spatola bianca in plastica di media durezza, per l'applicazione di film autoadesivi. Il bordo assicura l'adesione della pellicola anche nei punti più difficili come bordi o scanalature. Dimensioni cm. 10x7.	1,40
	97.A56	<b>Spatola in plastica medium-hard black</b> Spatola nera in plastica di medio-dura per l'applicazione di film autoadesivi. Il bordo assicura l'adesione della pellicola anche nei punti più difficili come bordi o scanalature. Dimensioni cm. 10x7.	1,40
	99.A47	<b>Spatola in plastica soft blue</b> Spatola morbida, colore blu in plastica per l'applicazione di film autoadesivi. Il bordo assicura l'adesione della pellicola anche nei punti più difficili come bordi o scanalature. Dimensioni cm. 10x7.	1,50
	97.A48	<b>Spatola in plastica super soft gold</b> Spatola di durezza super morbida, colore Gold in plastica, per l'applicazione di film autoadesivi. Il bordo in plastica assicura l'adesione della pellicola anche nei punti più difficili come bordi o scanalature. Dimensioni cm. 10x7.	1,55
	99.A03	<b>Spatola Big in plastica soft</b> Più grande delle classiche spatole in plastica, è indicata per applicazioni veloci di film e vinile su pannelli e superfici planari. Estremamente durevole, conformabile e resistente, mantiene i bordi degli angoli sottili e affilati per lungo tempo. Spatola di durezza morbida. Dimensioni: 12,6 x 8 cm	1,80
	99.A05	<b>Spatola Big in plastica hard</b> Più grande delle classiche spatole in plastica, è indicata per applicazioni veloci di film e vinile su pannelli e superfici planari. Estremamente durevole e resistente, mantiene i bordi degli angoli sottili e affilati per lungo tempo. Spatola di media durezza. Dimensioni: 12,6 x 8 cm	1,90
	99.A28K	<b>Spatola gray meter</b> Grazie al righello presente, consente di poter misurare senza l'ausilio di altri strumenti. Più grande delle classiche spatole in plastica, è indicata per stesura del vinile su pannelli e superfici non delicate. Di media durezza. Dimensioni: 15,1 x 7,3 cm	4,50
	97.020	<b>Spatola magnetica</b> Spatola magnetica in plastica nera, grazie al magnete interno consente un facile appoggio sulla superficie da applicare, o un sostegno per strumenti come taglierini o calamite. Dimensioni cm. 10x7.	5,50



# SPATOLE

	Codice	Descrizione	Prezzo in €
	99.A37	<b>Spatola in teflon hard bianca</b> Spatola bianca in teflon, estremamente versatile e molto rigida, offre una minima resistenza al calore. Indicata sia per l'utilizzo in ambito edilizio, che per quello automotive. Dimensioni cm. 10x7.	3,50
	99.A37B	<b>Spatola in teflon medium blu</b> Spatola blu in teflon, media rigidità, offre una minima resistenza al calore. Indicata sia per l'utilizzo in ambito edilizio, che per quello automotive. Dimensioni cm. 10x7.	4,00
	99.A37R	<b>Spatola in teflon soft rossa</b> Spatola rossa in teflon, molto morbida offre una minima resistenza al calore. Adatta per conformare i vinili negli spazi più stretti. Dimensioni cm. 10x7	4,50
	99.A50B	<b>Spatola in feltro</b> Indicata per la stesura del prespaziato, applicazione di film e vinile sui vetri e su altre superfici delicate, wrapping su autovetture. Versione morbida. Buona esistenza all'abrasione. Dimensioni: 10 x 7 x 1cm	4,50
	OFSPFEL	<b>Spatola in feltro oracal</b> Indicata per la stesura del prespaziato, applicazione di film e vinile sui vetri e su altre superfici delicate, wrapping su autovetture. Versione dura. Buona esistenza all'abrasione. Dimensioni: 10 x 7 x 1,3 cm	6,00
	97.A46F	<b>Spatola in plastica con punta in feltro</b> Spatola per la stesura di film autoadesivi; il bordo in feltro evita fastidiosi graffi sulla pellicola, mentre la struttura flessibile assicura una pressione omogenea durante l'applicazione. Dimensioni cm. 10x7.	1,70
	97.A46S	<b>Spatola in plastica con punta in alcantara</b> Spatola con feltro scamosciato per la stesura di film autoadesivi, specifica per car wrapping e stesura del prespaziato, e applicazioni acqua e sapone. Dimensioni cm. 10x7.	2,60
	97.A43F	<b>Spatole Magnetica con punta in alcantara</b> Spatola magnetica in plastica nera con bordo in feltro scamosciato. Ideale per il car wrapping consente una stesura facile e veloce della pellicola. Inoltre grazie alla presenza del magnete tiene bloccata la pellicola alla carrozzeria. Dimensioni cm. 10x7	6,70




# SPATOLE

	Codice	Descrizione	Prezzo in €
	99.A28KS	<b>Spatola gray meter con microfibra</b> Grazie al righello presente, consente di poter misurare senza l'ausilio di altri strumenti. Più grande delle classiche spatole in plastica, è indicata per stesura del vinile su pannelli e superfici non delicate. Lato con punta in microfibra. Dimensioni: 15,1 x 7,3 cm	5,70 
	99.A63	<b>Spatola "a cucchiaio"</b> La Spatola a cucchiaio è realizzata con una gomma morbida. Grazie alla sua forma semicircolare e al suo basso spessore è ideale per applicazioni di Car Wrapping e Window Films per spingere il vinile sotto le guarnizioni delle auto e finestre. L'impugnatura garantisce una presa stabile e sicura durante le fasi applicative. Dimensioni: 13 x 8 cm	3,60
	99.A63F	<b>Spatola "a cucchiaio" con punta in feltro</b> La Spatola a cucchiaio è realizzata con una gomma morbida. Grazie alla sua forma semicircolare e al suo basso spessore è ideale per applicazioni di Car Wrapping e Window Films per spingere il vinile sotto le guarnizioni delle auto e finestre. Il bordo in feltro evita fastidiosi graffi sulla pellicola. L'impugnatura garantisce una presa stabile e sicura durante le fasi applicative. Dimensioni: 13 x 8 cm	3,90
	99.A61	<b>Spatola Lil Chizler</b> Spatola rigida rosa, ideale per applicazioni di precisione. La sua forma la rende indicata per lavori di rifinitura in spazi stretti, come l'eliminazione di piccole bolle d'aria o imperfezioni. Perfetta per rimuovere sporcizia e vecchi adesivi dal lunotto di vetture, in quanto appositamente creata per non danneggiare le superfici. Dimensioni: 7,5 x 5,5 cm	1,50
	99.A166	<b>Spatola per il PPF</b> Indicata per l'applicazione di film autoadesivi paint protection film. Spatola molto pratica supersottile, flessibile ma robusta è perfetta per le pellicole antisasso, rifiniture nelle intersezioni e guaine. Dimensioni: 9,8 x 7,3 x 0,5 cm	7,50 
	99.A163	<b>Spatola per il PPF rounded</b> Indicata per l'applicazione di film autoadesivi paint protection film. Spatola molto pratica supersottile, flessibile ma robusta è perfetta per le pellicole antisasso, l'arrotondatura favorisce la stesura sulle curve. Dimensioni: 9,4 x 7,4 x 0,5 cm	7,80 
	99.A126RD	<b>Spatola buffer medium hard</b> Spatola in plastica rossa medio-morbida, arrotondata consente una stesura precisa e migliore della pellicola su superfici curve. Dimensioni cm. 9,2 x 6,5	3,20 

# SPATOLE

Codice	Descrizione	Prezzo in €
	<b>Spatola buffer hard</b>	
 99.A126SL	Spatola in plastica bianca rigida, arrotondata consente una stesura precisa e migliore della pellicola su superfici curve. Dimensioni cm. 9,2 x 6,5	3,30 
	<b>Spatola Trapezoidal</b>	
 99.120	La spatola trapezoidal è estremamente versatile. Può essere impugnata e usata su tutti i lati, Adatta per la stesura del prespaziato e l'applicazione di film e vinili su pannelli e vetrine. Dimensioni: 11,7 x 9,7 cm <b>*Disponibile anche con punta in feltro</b>	2,10 
	<b>Spatola gold con alcantara</b>	
 99.A137M	Presa comoda e antiscivolo, la parte stondata permette di seguire profili con maggiore regolarità e pressione senza rovinarli. Semi-rigida, indicata per la stesura del vinile. Lato curvo con punta in alcantara. Dimensioni: 11 x 8,8	3,75 
	<b>Affila spatole</b>	
 99.CN005	L'utilizzo di ogni spatola, col tempo rovina i bordi rendendoli meno efficaci, rischiando di danneggiare il film durante l'applicazione. Questo strumento permette il ripristino del bordo di ogni spatola, poichè una lama ne rifa l'estremità riportandola come nuova.	8,00 
	<b>Spatola bulldozer automotive</b>	
 99.A72	Spatola in plastica bianca con manico lungo, permette di arrivare in posti difficili come le estremità dei lunotti delle automobili per installare le pellicole oscuranti; parte finale in gomma dura. Dimensioni cm. 39 x 15 cm.	18,50
	<b>Spatola three corners</b>	
 99.A37	Spatola progettata per l'applicazione di vinili e di pellicole su vetri. Grazie al suo design unico, è possibile effettuare tagli in diverse angolature: tagli a 45°, 75° e 90°. Impugnatura ergonomica. Dimensioni: 26 x 14 x cm	3,50


# SPATOLE

Codice	Descrizione	Prezzo in €
	<b>Spatola diamond rigida</b>	
 99.A118	Spatola media rigidità in plastica colore verde, per applicare pellicole su vetrine e automobili, in punti difficili grazie all'angolo di 20°. Dimensioni cm. 17,5 x 7,6 x 0,8 cm.	3,00 
	<b>Spatola Little Foot</b>	
 99.A69	Più grande delle classiche spatole in plastica. Molto maneggevole, riesce ad arrivare dove le classiche spatole non arrivano grazie all'estremità appuntita. Adatta per la stesura e l'applicazione di carta da parati, film e vinili su pannelli e vetrine. Dimensioni: 16 x 7,5 cm	4,00 
	<b>Spatola angolare Contour gialla medio-dura</b>	
 97.003	Spatola Contour in plastica gialla, grazie alla sua forma sottile è particolarmente adatta per l'applicazione delle pellicole per vetri auto in punti difficili, ma anche su spigoli e scanalature oltre che su superfici concave. Alta flessibilità e morbidezza media. Dimensioni: 15,8 x 8,8 cm	5,50
	<b>Spatola angolare verde morbida</b>	
 97.004	Spatola in plastica verde, grazie alla sua forma sottile è particolarmente adatta per l'applicazione delle pellicole per vetri auto in punti difficili, ma anche su spigoli e scanalature oltre che su superfici concave. Flessibile e molto morbida. Dimensioni: 15,8 x 8,8 cm	6,50
	<b>Spatola go corner</b>	
 99.A68	Spatola triangolare in plastica colore giallo, grazie alla sua forma è particolarmente adatta a far aderire la pellicola su bordi, spigoli e scanalature. Dimensioni: 14 x 8 cm	3,30
	<b>Spatola conquerer</b>	
 99.A40	Spatola con occhiello, in plastica nera con estremità in gomma bianca morbida. Ideale per raggiungere gli angoli dei vetri auto più difficili. Dimensioni: 21,5 x 6,5 cm.	4,90 
	<b>Spatola long triangle</b>	
 99.A09	Spatola ideale per applicazioni di finitura di pellicole sui vetri. La sua particolare forma, con il manico lungo e sottile agevola l'applicazione negli angoli e tra le guarnizioni. Dimensioni: 20 x 12 cm	5,40 

# SPATOLE

	Codice	Descrizione	Prezzo in €
	99.A82-5	<b>Spatola gator balade-curved</b> Robusta, è perfetta per la rifinitura delle pellicole nelle intersezioni e nelle guaine. Dimensioni cm. 11 cm x 5 m	2,50 
	99.A97BU	<b>Spatola Micro Blue</b> Specifica per il carwrapping. Progettato per le zone difficili da raggiungere ed i piccoli angoli. Morbida. Dimensioni: 16,5 x 3 cm	4,50 
	99.A97RD	<b>Spatola Micro Red</b> Specifica per il carwrapping. Progettato per le zone difficili da raggiungere ed i piccoli angoli. Medio-dura. Dimensioni: 16,5 x 3 cm	4,50 
	99.A97BK	<b>Spatola Micro Black</b> Specifica per il carwrapping. Progettato per le zone difficili da raggiungere ed i piccoli angoli. Dura. Dimensioni: 16,5 x 3 cm	5,00 
	99.A1003	<b>Spatola Micro Mag</b> Spatola micro mag è la soluzione definitiva per quei punti difficili da raggiungere che ogni installatore incontra regolarmente. Entrambe le estremità hanno forme diverse, quindi nessuna fessura o spazio vuoto rappresenta un problema. Contiene un magnete al suo interno che ti permetterà di fissarlo alla carrozzeria velocizzando il tuo lavoro. Dimensioni: 17,5 x 0,8 cm	4,95

# SPATOLE

	Codice	Descrizione	Prezzo
		<b>Spatola Combo15</b>	
	97.A47	Spatola Combo, ottima per le applicazioni su bagnato. Il bordo segue bene i contorni delle superfici di lavoro eliminando l'acqua tra pellicola e superficie. Perfetta per la prima passata dopo l'applicazione della pellicola. la sua larghezza offre un'ottima presa durante l'applicazione. Dimensioni: 15 x 5 cm	3,50
		<b>Spatola Combo30</b>	
	97.A47L	Spatola Combo, ottima per le applicazioni su bagnato. Il bordo segue bene i contorni delle superfici di lavoro eliminando l'acqua tra pellicola e superficie. Perfetta per la prima passata dopo l'applicazione della pellicola. la sua larghezza offre un'ottima presa durante l'applicazione. Dimensioni: 30 x 5 cm	5,00
		<b>Spatola mini skidproof</b>	
	99.A19	Spatola in gomma gialla . Ottima per le applicazioni su bagnato. Durezza medio-dura, segue bene i contorni delle superfici di lavoro eliminando l'acqua tra pellicola e superficie, funziona molto bene sulle superfici curve. Ideale per le applicazioni di pellicole solari, PPF e Oscuramento Vetri Auto. Dimensioni: 6 x 4 cm	1,50 
		<b>Spatola turbo softline</b>	
	99.A73S	Spatola in gomma silconica. Ottima per le applicazioni su bagnato. Il bordo, molto morbido, segue bene i contorni delle superfici di lavoro eliminando l'acqua tra pellicola e superficie. Perfetta per la prima passata dopo l'applicazione della pellicola. Ideale per le applicazioni di pellicole solari, PPF e Oscuramento Vetri Auto. Dimensioni: 9,5 x 5,5 cm	8,00 
		<b>Spatola turbo softline long</b>	
	99.A73	Spatola in gomma silconica. Ottima per le applicazioni su bagnato. Il bordo, molto morbido, segue bene i contorni delle superfici di lavoro eliminando l'acqua tra pellicola e superficie. Perfetta per la prima passata dopo l'applicazione della pellicola. Ideale per le applicazioni di pellicole solari, PPF e Oscuramento Vetri Auto. Dimensioni: 14 x 6,5 cm	11,00
		<b>Spatola turbo jet softline long</b>	
	99.A74	Spatola in gomma silconica. Ottima per le applicazioni su bagnato. Il bordo, molto morbido, segue bene i contorni delle superfici di lavoro eliminando l'acqua tra pellicola e superficie. Perfetta per la prima passata dopo l'applicazione della pellicola. Ideale per le applicazioni di pellicole solari, PPF e Oscuramento Vetri Auto. Dimensioni: 14 x 6,5 cm	11,00 
		<b>Spatola turbo jet softline</b>	
	99.A78	Spatola in gomma silconica. Ottima per le applicazioni su bagnato. Il bordo, molto morbido, segue bene i contorni delle superfici di lavoro eliminando l'acqua tra pellicola e superficie. Perfetta per la prima passata dopo l'applicazione della pellicola. Ideale per le applicazioni di pellicole solari, PPF e Oscuramento Vetri Auto. Dimensioni: 10 x 6,5 cm	10,00 

# SPATOLE

Codice                      Descrizione                      Prezzo

## Spatola gliding



99.A171                      spatola con una lama in silicone gialla da 16 cm specifica per applicazioni di pellicole solari. L'impugnatura ergonomica e anti-scivolo permette un'applicazione sicura e veloce.                      25,50

99.A171R                      (ricambio lama) 15,00  
Dimensioni cm. 16 x 7,3 x 2,7 cm

## Spatola Pro Hand



99.A57                      Spatola morbida e resistente, per applicazioni a bagnato con impugnatura ergonomica, adatta per il montaggio di vinili sabbati e pellicole per vetri.                      12,50  
Dimensioni: 13 cm.

## Spatola Pro Fusion Blue Max



99.A17                      Spatola morbida e resistente, impugnatura in alluminio fuso e manico antiscivolo per applicazioni a bagnato adatta per il montaggio di vinili sabbati e pellicole per vetri.                      23,50

99.A17L                      26,50  
Dimensioni: 15 x 13 x 0,7 cm. oppure 20 x 13 x 0,7

## Spatola Ecored



99.A31                      La più economica nel suo genere, l'impugnatura in alluminio antiscivolo garantisce una presa sicura e la sua gomma semi-morbida la rende ideale per le applicazioni a bagnato, seguendo perfettamente la superficie per eliminare l'acqua in eccesso.                      8,00  
Dimensioni: 19 x 14 cm

## Manico Fusion (per spatole Blue max e clear max)



99.A17H                      Robusta impugnatura in Alluminio fuso e manico antiscivolo per l'utilizzo in combinazione con le spatole Blu & Clear Max. ALUMAX consente di esercitare una maggiore pressione sulle spatole durante l'applicazione a bagnato. Ideale per l'uso su vaste aree di applicazione, particolarmente indicata per applicazioni di pellicole solari, decorative, pellicole di sicurezza e oscuramento vetri auto. Il fissaggio della Spatola all'impugnatura è garantito da un vite a brugola con sede svasata, quindi senza rischi di danneggiamento della pellicola durante le fasi applicative.                      13,50

99.A17LH                      16,50  
Dimensioni: 15 x 8,8 cm oppure 20 x 8,8 cm

## Spatola Blue Max



99.A17                      Spatola con durezza media, indicata per applicazioni di pellicole solari, decorative, pellicole di sicurezza e oscuramento vetri auto. Garantisce una maggiore pressione. Indicato l'utilizzo con la sua impugnatura.                      10,00  
Dimensioni: 13 x 5 x 0,5 cm.

## Spatola Clear Max



99.A93                      Spatola morbida e resistente, per applicazioni a bagnato per la decorazione dei lunotti degli autoveicoli.                      16,00  
Dimensioni: 13 x 5 x 0,5 cm

# COPRISPATOLE

Codice	Descrizione	Prezzo in €
	<b>Strisce adesive in feltro per spatole (10cm)</b> Strisce coprispatola in feltro ideale per il car wrapping e materiali da intaglio. Dimensioni: 10 x 4,8 cm	0,75
	<b>Strisce adesive in lana per spatole (10cm)</b> Strisce coprispatola in lana ideale per le grafiche stampate. Consente di esercitare notevole pressione senza rovinare i materiali di applicazione. Dimensioni: 10 x 4,8 cm	1,15
	<b>Strisce adesive candy in alcantara</b> Strisce coprispatola in alcantara ideale per materiale da intaglio delicato come cromati o poliesteri lucidi. Consentono di esercitare notevole pressione senza rovinare i materiali di applicazione. Dimensioni: 12,5 x 2,5 cm	1,50 
	<b>Strisce adesive candy in feltro</b> Strisce coprispatola in feltro ideale per il car wrapping e materiali da intaglio. Dimensioni: 12,5 x 2,5 cm	0,85 
	<b>Rotolo adesivo in feltro</b> Rotolo coprispatola in feltro ideale per il car wrapping e materiali da intaglio. Dimensioni: 5cm x 5 m	24,50
	<b>Rotolo adesivo in alcantara</b> Rotolo coprispatola in alcantara ideale per materiale da intaglio delicato come cromati o poliesteri lucidi. Consentono di esercitare notevole pressione senza rovinare i materiali di applicazione. Dimensioni: 5cm x 5 m	45,50
	<b>Rotolo adesivo in microfibra</b>	

# SPELLICOLATURA

Codice	Descrizione	Prezzo in €
	<b>Penna forabolle</b> Penna forabolle . Dimensioni cm. 12,4 x 0,5 cm.	6,50
	<b>Uncino Rainbow Weeding</b> Utile per sfridare con facilità ogni tipo di pellicola . Dimensioni cm. 12,4 x 0,5 cm.	6,00
	<b>Sharp Weeding a punta tonda</b> Ideale per spellicolare scritte in prespaziato e termoadesivo, anche di piccole dimensioni. Dimensioni: 15 cm	8,00
	<b>Hook Weeding a punta curva</b> Ideale per spellicolare scritte in prespaziato e termoadesivo, anche di piccole dimensioni. Dimensioni: 15 cm	8,00
	<b>Stahls' Weeder</b> Studiato appositamente per le pellicole termoadesive, la forma speciale della sua punta in acciaio, agevola e velocizza le operazioni di spellicolatura. La sua forma garantisce un'ottima presa e una elevata maneggevolezza. Dimensioni: 15 cm	15,00
	<b>LED Weeder</b> Spellicolatore ad uncino con illuminazione led sulla punta, permette di individuare meglio i contorni già intagliati. Dimensioni: 15 cm	19,00



# SPELLICOLATURA

Codice	Descrizione	Prezzo in €
	<b>Pinzette per spellicolatura a punta</b>	
 97.CN061S	Pinzette per spellicolatura con punte super fine diritte e piatte all'interno e bombate esternamente. Dimensioni: 12 cm	6,50
	<b>Pinzette per spellicolatura con punte ricurve</b>	
 97.CN061B	Pinzette per spellicolatura con punte sottili e ricurve. Dimensioni: 12 cm	6,50
	<b>Pinzette per spellicolatura con punte stondate</b>	
 97.CN061M	Pinzette per spellicolatura con punte piatte e tonde all'interno e bombate esternamente. Dimensioni: 12 cm	6,50

# RIMOZIONE

Codice	Descrizione	Prezzo in €
	<b>Raschietto Gator blade</b>	
 99.A20	Raschietto in plastica ottimo per rimuovere i residui di colla dal vetro. Dimensioni d'ingombro ridotte ma maggiore superficie operativa. Dimensione 9 x 8,5 cm.	3,50
	<b>Raschietto steel razor scraper</b>	
 99.CN056	Raschietto in acciaio inox, ottimo per rimuovere i residui di colla dal vetro. Robusto, per una maggior pressione sulla superficie. Dimensione 9,5 x 4,5 cm.	4,80
	<b>Raschietto Mini Scraper</b>	
 99.CN059	Raschietto Mini Scraper con lama in acciaio, rimuove vecchie colle e adesivi. Dimensione 5 x 4 cm.	1,80
	<b>Lame in acciaio per raschietto</b>	
 99.CN053	Lama in acciaio per Raschietto mini scraper e steel razor scraper. Confezione da 10 pezzi Dimensioni: 3,9 x 1,8 cm	4,50
	<b>Raschietto big</b>	
 99.CN052	Raschietto in plastica lama in policarbonato. Non danneggia le superfici, rimuove vecchi adesivi. Manico più lungo per una maggiore pressione. Una lama in dotazione. Dimensione 10 x 4 cm.	3,50
	<b>Raschietto Pochet</b>	
 99.CN069	Utilizzabile per staccare loghi dai veicoli, rimuovere residui di adesivo e posizionare il vinile nelle fessure senza smontare parti di carrozzeria. Lama in policarbonato. Dimensione 4,9 x 4,8 cm. (Include 5 lame di ricambio).	1,80
	<b>Raschietto EVA sponge manico lungo</b>	
 99.CN063	Raschietto a manico lungo per un impugnatura comoda e maneggevole. Non danneggia le superfici, rimuove vecchi adesivi. Lama in policarbonato. Dimensione 15,2 x 3,8 cm	3,50



# RIMOZIONE

Codice	Descrizione	Prezzo in €
	<b>Lame in policarbonato per raschietto</b>	
 99.CN053	Per raschietto big, pochet e EVA . confezione. da 10 pz.	1,50
	<b>Lame in policarbonato hard per raschietto</b>	
 99.CN053BK	Per raschietto big, pochet e EVA . confezione. da 10 pz.	1,80
	<b>Lame in policarbonato hard per raschietto</b>	
 99.CN053BK100	Per raschietto big, pochet e EVA . confezione. da 100 pz.	6,00
	<b>Rascia vetri TRIUMPH Professionale</b>	
 99.CN062	Raschietto Triumph con larghezza cm 15 con cappuccio di protezione lama. La larga superficie di azione permette una facile rimozione di residui di adesivo o sporczia, ideale per vetrate. Dimensione 19 x 15 cm.	24,50
	<b>Lame di ricambio TRIUMPH.</b>	
 99.CN062B	Lame di ricambio lunghezza cm.15 per raschietto modello Triumph confezione 25 pz Dimensione 15 cm.	25,00
	<b>Lift stick</b>	
 97.501	Utilizzabile per staccare loghi dai veicoli, rimuovere residui di adesivo e posizionare il vinile nelle fessure senza smontare parti di carrozzeria. Dimensione 15,4 x 2 cm.	1,20



# TAGLIO

Codice	Descrizione	Prezzo in €
<b>Trim professional</b>		
 99.CN261	Utile strumento per eliminare le sbavature dei tagli sui pannelli di alluminio (Dibond®, Dilite® e simili) e per rimuovere l'eventuale eccesso di bordo adesivo applicato sui pannelli sandwich. Con un semplice passaggio della lama sullo spigolo si eliminano gli eventuali eccessi, ottenendo un profilo perfettamente liscio al tatto. Dimensione 15 cm.	12,50
99.CN260	lama di ricambio	2,50
<b>Body guard knife</b>		
 99.CN003	Non rovina le superfici durante il taglio grazie alla base d'appoggio. Ideale per il car-wrapping e le vetrofanie o per il rifilo sui rulli delle laminatrici. Dimensione 15,5 x 2,5 cm.	12,00
<b>Teflon Base Paperback Cutter</b>		
 99.CN004-23	Con questo coltello in alluminio per cartellonistica sarà facile tagliare grafiche di grandi dimensioni. Grazie al rivestimento in teflon di alta qualità, impedisce di attaccarsi agli strati adesivi. Dimensioni 60 cm.	57,00
<b>Safety Cutter</b>		
 99.CN001BK	Taglierino in polistirene, non rovina le superfici durante il taglio grazie alla base d'appoggio in plastica. Ideale per il car-wrapping e le vetrofanie o per il rifilo sui rulli delle laminatrici. Dimensione 10 x 5,8 cm.	6,50
<b>Lama di ricambio per Cutter Professionale</b>		
 99.CN03B	Lame di ricambio per Cutter Professionale per body guard knife, teflon base paperback e safety cutter. confezione : 10 pz.	4,00
<b>Back paper slitter</b>		
 99.CN002OR	Cutter per rifilo in sicurezza, non rovina le superfici durante il taglio grazie alla base di appoggio in plastica. Ideale per il car-wrapping e le vetrofanie o per il rifilo sui rulli delle laminatrici. Dimensioni: 14,5 x 1 cm	5,20
<b>Bisturi professionale + 5 lame di ricambio</b>		
 99.CN007	Uno strumento perfetto per tagli di precisione su tutti i tipi di superfici. Adatto per evitare di segnare la carrozzeria dei veicoli durante lavori di carwrapping. L'impugnatura, la forma e il peso danno la sensazione di utilizzare una penna da scrivere.	6,50

# TAGLIO

Codice                      Descrizione                      Prezzo in €

## Precision cutter 30 professional



99.CN150

Per i professionisti del car wrapping , cutter in alluminio, robusto, offre prestazioni di alta precisione. La punta e l'inclinazione della lama a 30° permettono lavori di precisione. Non-autobloccante. Dimensione 14,5 cm.

6,00



## Handy cutter 30 professional



99.CN075S

Impugnatura confortevole, robusto, preciso ed affidabile in qualsiasi situazione. La punta e l'inclinazione della lama a 30° permettono lavori di precisione. Non-autobloccante. Dimensione 13 cm.

5,50

## Cutter extreme 30



99.CN003

Grazie al suo corpo in acciaio inossidabile il cutter è indicato per uso professionale e per lavori di grande precisione, senza stancare il polso. Clip di aggancio a taschino. Estrazione della lama di 30° a scorrimento. Non-autobloccante. Dimensione 13 cm.

3,90

## Cutter extreme 45



99.CN009

Grazie al suo corpo in acciaio inossidabile, lama da 9 mm con comando a scatto e clip per aggancio al taschino. Estrazione della lama di 45° a scorrimento. Non-autobloccante. Dimensioni 13 cm.

3,50

## Lame di ricambio per cutter 30°



99.CN011S

Lame super affilate con inclinazione a 30° per handy cutter 30 e Cutter extreme 30, in acciaio inossidabile per una maggiore resistenza durante l'utilizzo, facile pulizia e maggior durata. Confezione da 10 pz. Dimensione 9 mm.

3,00

## Lame di ricambio per cutter 45°



99.CN011

Lame super affilate con inclinazione a 30° per Cutter extreme 45, in acciaio inossidabile per una maggiore resistenza durante l'utilizzo, facile pulizia e maggior durata. Confezione da 10 pz. Dimensione 9 mm.

2,50

## Knifeless tape



97.CN015

Nastro adesivo per il taglio pellicole. Questo nastro removibile è dotato di un filamento sottile ma molto forte che agisce nel momento che viene ritratto dal nastro in modo da ottenere un taglio perfetto e preciso senza rischiare di danneggiare la carrozzeria o altre pellicole sottostanti. Knifeless è indicato per superfici sensibili e utilizzabile nella maggior parte dei lavori di wrapping. Facile da maneggiare intorno a striscie, loghi, maniglie, specchietti e altro ancora. Dimensioni: 3,5 mm x 50 m.

29,50

# TAGLIO

Codice                      Descrizione                      Prezzo in €

### 3M Knifeless Tape Design Line 3,5 mm



97.401

Nastro adesivo per il taglio pellicole. Questo nastro removibile è dotato di un filamento sottile ma molto forte che agisce nel momento che viene ritratto dal nastro in modo da ottenere un taglio perfetto e preciso senza rischiare di danneggiare la carrozzeria o altre pellicole sottostanti. La versione Design Line grazie alla sua conformabilità è perfetta per disegnare e creare grafiche ad effetto.

35,00

Dimensioni: 3,5 mm x 50 m

### 3M Knifeless Tape Finish Line 3,5 mm



97.400

Nastro adesivo per il taglio pellicole. Questo nastro removibile è dotato di un filamento sottile ma molto forte che agisce nel momento che viene ritratto dal nastro in modo da ottenere un taglio perfetto e preciso senza rischiare di danneggiare la carrozzeria o altre pellicole sottostanti. La versione Finish Line è indicata per superfici sensibili e utilizzabile nella maggior parte dei lavori di wrapping. Facile da maneggiare intorno a striscie, loghi, maniglie, specchietti e altro ancora.

(50 mt) 34,00

97.400-10

Dimensione 3,5 mm x 50 m oppure 3,5 x 10 m.

(10 mt) 12,00

### 3M Knifeless Tape Perf Line 6,4 mm




97.402

Nastro adesivo per il taglio pellicole. Questo nastro removibile è dotato di un filamento sottile ma molto forte che agisce nel momento che viene ritratto dal nastro in modo da ottenere un taglio perfetto e preciso senza rischiare di danneggiare la carrozzeria o altre pellicole sottostanti. La versione Perf Line è perfetta per l'utilizzo con le pellicole perforate per vetri (One-Way). A seguito del taglio, viene lasciata un'apertura di 3mm che può essere sigillata con la laminazione specifica o un nastro sigillante.

34,00

Dimensione 6,4 mm x 50 m.

### 3M Knifeless Tape Bridge Line 12,7 mm



97.403


Nastro adesivo per il taglio pellicole. Questo nastro removibile è dotato di un filamento sottile ma molto forte che agisce nel momento che viene ritratto dal nastro in modo da ottenere un taglio perfetto e preciso senza rischiare di danneggiare la carrozzeria o altre pellicole sottostanti. La versione Bridge Line è perfetta per l'utilizzo in caso di spazi aperti evidenti come tra le porte o tra le sigillature.

47,50

97.405-9

Dimensioni 12,7 mm x 50 m.

### 3M Knifeless Tape Tri Line 6-9 mm



97.405-6

Nastro adesivo per il taglio pellicole. Questo nastro removibile è dotato di un filamento sottile ma molto forte che agisce nel momento che viene ritratto dal nastro in modo da ottenere un taglio perfetto e preciso senza rischiare di danneggiare la carrozzeria o altre pellicole sottostanti. La versione Tri Line è perfetta per realizzare righe di precisione grazie al triplo filamento. Disponibile in larghezza 6 e 9 mm.

47,50

Dimensione 6 mm x 50 m oppure 9 x 50 m.

47,50

# TAGLIO E AUSILIARI

Codice	Descrizione	Prezzo in €
	<b>3M Knifeless Tape Precision Line 5 mm</b>	
97.406	 <p>Il filamento ultra fine e ultra-affilato taglia film rifrangenti, metallici, cromati, 3M™ DI-NOC™, protettivi, 3M™ Paint Protection Film oltre a molte altre pellicole viniliche e non. Per applicazioni PPF utilizzare il nastro di copertura 3M™ Scotch® Fine Line Tape 218. Dimensione 5 mm x 50 m.</p>	38,00
	<b>Nastro adesivo FINE LINE</b>	
97.404	 <p>Il nastro adesivo Fine Line è un nastro adesivo ad alte prestazioni. Grazie al profilo basso con un elevato grado di aderenza questo nastro sottile consente di ottenere eccellenti linee di verniciatura. Inoltre, può essere utilizzato per altre applicazioni di fissaggio e schermatura e rifilo. Dimensioni: 6 mm x 33 m.</p>	5,00
	<b>Magnet</b>	
97.CN020	 <p>Magneti per il posizionamento delle grafiche sulle parti metalliche. Dimensioni: 6 cm x 4,5 cm. Diametro 4,5 cm.</p>	5,50
	<b>Big Mag</b>	
99.CN020B	 <p>Calamite per applicazione di scritte prespaziate e stampe su automezzi. Forza di attrazione 24 kg. Dimensione 6,3 cm x 8 cm.</p>	16,50
	<b>Spazzola per rivetti</b>	
99.CN701	 <p>Strumento per l'applicazione di vinili su superfici con rivetti o per superfici altamente corrugate e strutturate. Dimensioni 13 cm.</p>	13,50

# PRIMER

Codice                      Descrizione                      Prezzo in €

## 3M Primer 94



3MPRI94240

il primer P-94 è a base solvente composta di miscela di etil-acetato, sono inclusi essiccanti per prevenire reazioni con l'umidità. Il primer P-94 è molto resistente ai plastificanti ed agli alcali. Non è necessaria la diluizione. Confezione da 240 ml. oppure 940 ml.

Ml.240    35,00

3MPRI94940

Ml.940    94,00

## 3M Primer P94 - 0.66 ml Formato "Cigarette"



TEPRI94CIG66

Primer mono-uso per metalli, superfici verniciate anche a polvere, plastiche anche con bassa energia superficiale. Ideale per favorire l'adesione dei vinili adesivi in generale. Un'ampolla permette la stesura di 3 metri lineari di prodotto. Confezione da 10 pz.

22,44



AC-SBW-5

## Silver Bullet Pro Wall Primer

Silver Bullet Pro Wall Primer è un coadiuvante di adesione liquido a base acquosa per tutte le superfici porose come cartongesso, silicato di calcio, calcina, malta e legni porosi. Silver Bullet Pro Wall prepara la superficie e la rende idonea per l'applicazione di carte da parati e vinili adesivi. Consigliato per la gamma di rivestimenti murali Metamark DécorMark. Ha una formula inodore, ad asciugatura rapida e si asciuga in modo trasparente. Confezione da 5 lt.

Lt.5    75,10



CSPRIMERPLUS

## COVER STYL' Primer Plus Base Solvente

Primer a base solvente è indicato per moltissimi supporti. Ideale per superfici in acciaio e a bassa tensione superficiale. Confezione da 1 lt.

Lt.1    76,80

# SIGILLANTI

Codice	Descrizione	Prezzo in €
<b>Total Seal</b>		
 isee2	97.000 Veloce e sicuro strumento per risolvere problemi di sigillatura sui bordi di una grafica dopo l'applicazione. Total Seal contiene una sostanza trasparente acrilica a rapida essiccazione, compatibile con qualsiasi film, semplice da utilizzare seguendo le istruzioni incluse in ogni confezione. Durata approssimativa 149 mt.	19,50
<b>3M Sigillante 3950</b>		
	SXSIG2950 Primer mono-uso per metalli, superfici verniciate anche a polvere, plastiche anche con bassa energia superficiale. Ideale per favorire l'adesione dei vinili adesivi in generale. Un'ampolla permette la stesura di 3 metri lineari di prodotto. Confezione da 240 mt.	MI.240 30,60
<b>3M Marine Silicone</b>		
	3MSIL3200B 3MSIL3200T Il sigillante siliconico per il settore nautico 3M™ 3200 è un materiale monocomponente della consistenza di una pasta che polimerizza fino a diventare un solido gommoso quando è esposto all'umidità e all'aria. Aderisce alle superfici pulite di metallo, vetro, legno, ceramica, alle superfici verniciate e a numerose plastiche. È facile da usare e mostra un'ottima resistenza a intemperie, vibrazioni e temperature estreme. Sigillante siliconico particolarmente indicato per pellicole solari. Confezione da 280 ml. Disponibile nella versione bianco e trasparente	MI.280 17,40
<b>TENAX 2000</b>		
	Mu1715074 Colla super tenace a effetto ventosa immediato. PRESA Istantanea per effetto ventosa - 20 Kg/cm2. Attacca anche su superfici bagnate, Applicabile sott'acqua, resistente agli agenti atmosferici esterni. Permette di unire materiali con dilatazioni diverse come pietra-PVC, legno-metallo, metallo-muratura. Non varia di volume durante la presa, Verniciabile. Applicazioni : sigillatura e incollaggio di superfici vetrate; ceramica; piastrelle; alluminio; bagni; cucine. Confezione da 290 ml. Colore: bianco.	MI.290 13,40
<b>MS CLEARFIX polimero cristallino</b>		
	HYBRISEA Ms Clearfix è un adesivo-sigillante professionale di alta qualità basato sulla tecnologia ibrida che reticola con l'umidità formando una guarnizione elastica duratura. Adesivo universale cristallino per uso interno, non contiene isocianati, solventi e silicani. Verniciabile, aderisce perfettamente senza primer sulla maggior parte delle superfici, sia asciutte che umide. Confezione da 290 ml. Colore: trasparente	MI.290 11,80
<b>Quick Check Pen</b>		
	97.008 Pennarello per riconoscere le superfici apolari	28,00

# LIQUIDI DI PULIZIA E APPLICAZIONE

	Codice	Descrizione	Prezzo in €	
		<b>KWIK n KLEAN</b>		
	97.303	Sgrassatore delicato molto efficace per la rimozione di ogni tipo di residuo da tutte le superfici non porose Confezione da 500 ml.	MI.500	4,90
		<b>Surface Cleaner Metamark</b>		
	AC-SSC	Surface Cleaner è un detergente dalle elevate prestazioni in grado di rimuovere ogni tipo di residuo in una sola passata e senza lasciare aloni tutte le superfici su cui verranno applicati i vinili adesivi. Asciugatura istantanea senza rilascio di schiuma. Ideale per il wrapping. Fornito con spruzzatore.	Lt.1	10,50
	AC-SSC5	Confezione 1 - 5 Lt.	Lt.5	9,50
		<b>Adhesive Remover Metamark</b>		
	AC-SAR	Rimuove residui di adesivo, catrame, chewing-gum, vernice, in 90 secondi! Può essere utilizzato su tappeti, superfici plastiche, metalliche, verniciate, metacrilati e policarbonati. Spruzzarlo nell'area interessata e attendere almeno 60-90 secondi. Utilizzare il raschietto POCHET, asportare la "gelatina" che si è formata e ripulire con un panno.	Lt.1	16,50
	AC-SAR5	Confezione 1 - 5 Lt.	Lt.5	15,50
		<b>Isopropanol IPA Metamark</b>		
	AC-SIPA	L'alcool isopropilico 100% (IPA) è efficace per la pulizia del grasso, oli e residui di adesivo. L'elevata gradazione alcolica garantisce che la superficie sia pulita e pronta per l'applicazione grafica del vinile. Evaporazione veloce. Fornito con spruzzatore.	Lt.1	6,00
		<b>Premium IPA BL</b>		
	KV100B1G	L'alcool isopropilico 100% (IPA) è efficace per la pulizia del grasso, oli e residui di adesivo. L'elevata gradazione alcolica garantisce che la superficie sia pulita e pronta per l'applicazione grafica del vinile. Evaporazione veloce. Confezione da 25 lt.	Lt.25	4,00
		<b>Application Fluid Metamark</b>		
	AC-SAF	Application Fluid ha una speciale formula che facilita l'applicazione da bagnato. Asciuga più velocemente per lasciare una finitura perfetta. È ideale per l'uso con adesivi Metamark Apex. Fornito con spruzzatore.	Lt.1	5,50
	AC-SAF5	Confezione da 1 - 5 Lt.	Lt.5	3,75
		<b>Film On</b>		
	SSFILMON	Liquido concentrato, da diluire in acqua prima dell'uso. E' un prodotto unico nel suo genere. Una volta diluito e applicato, per esempio su vetro, il liquido non scivola via, come per esempio in soluzioni acqua-sapone, ma rimane saldo alla superficie grazie alla sua alta viscosità. Quando viene applicato a vetro, si noterà da subito una facilità estrema nel riposizionamento del film e la sua consistenza rende la rimozione e la spatolatura del film estremamente facile. Un altro vantaggio del Film On è la totale assenza di residui di sapone con i relativi "fastidiosi" aloni bianchi. Confezione da 950 ml.	MI.950	28,80

# LIQUIDI DI PULIZIA E APPLICAZIONE

	Codice	Descrizione	Prezzo in €	
	AC-SPPF	<b>APE Slip Solution Metamark</b>  Metamark APE Slip Solution consente uno scorrimento ottimale della pellicola PPF. Questa soluzione concentrata deve essere diluita fino a 50 ml per litro d'acqua distillata, ottenendo oltre 20 litri da una bottiglia. Il dosatore nel flacone da 1 litro consente il controllo durante l'erogazione. Il prodotto è completamente biodegradabile, delicato sulla pelle, clinicamente testato e a pH neutro. Confezione 1 Lt.	Lt. 1	34,00
	BXSPRAYP	<b>Polymer spray sealant</b>  Sigillante polimerico per lamine laccate opache e lucide. Adatto a quasi tutte le superfici lisce (vetro, vernice, pellicole per car wrapping, cromature) e strutturate (plastica, gomma, pneumatici). Polymer spary sealant si comporta in modo simile a un nano sigillo e lascia scorrere l'acqua mantenendo pulita e brillante la superficie. Confezione da 500 ml.	MI.500	35,50



# STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

	Codice	Descrizione	Prezzo
		<b>Borsa porta utensili per decorazione</b>	
	99.CN098	Borsa porta utensili e accessori per il wrapping e per la decorazione in generale. La borsa è molto capiente e comoda da trasportare con manico e robusta tracolla. Grazie alle varie tasche e allo spazioso vano interno, è in grado di accogliere tutti gli attrezzi necessari per la decorazione. Ogni utensile trova la sua collocazione ideale! Dimensione 52 cm x 30 cm x 30 cm.	75,00
		<b>Pouch for tools</b>	
	99.CN099	Marsupio frontale a più tasche consente di lavorare in comodità e avere tutti gli strumenti a portata di mano. Le dimensioni sono studiate per non ostacolare il lavoro e per contenere un gran numero di tools. Dotato di cintura. Dimensioni: 31 x 21 x 5 cm.	45,50
		<b>Bagwrap for tools</b>	
	99.CN097	Borsa-marsupio porta-attrezzi. Con questa Tool Bag, costruita in nylon di altissima qualità, tutti gli strumenti di lavoro saranno a portata di mano. Le dimensioni sono studiate per non ostacolare il lavoro e per contenere un gran numero di tools. Dimensioni: 26 x 23 x 4 cm.	15,50
		<b>Fusion toolbag</b>	
	99.CN032	Fodero a più tasche per oggetti di piccole dimensioni con aggancio per calamite. Dotato di cintura. Dimensioni: 24 x 14 x 4 cm.	24,50
		<b>ProWrap Black</b>	
	99.CN031	Fodero a più tasche per oggetti di piccole dimensioni. Dimensioni: 25 x 13 x 3 cm.	22,50
		<b>Magnetic wrist strap</b>	
	99.CN036	Polsiera magnetica porta tools. Comoda per avere gli attrezzi sotto mano senza perdere tempo.	14,00
		<b>Ginocchiere Wrapping</b>	
	99.CN039	Ginocchiere lavabili, leggere e resistenti con inserti in EVA di alto spessore confortevoli e morbidi. I cinturini di fissaggio in velcro regolabili.	15,50



# STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Codice	Descrizione	Prezzo in €
<b>Sgabello con ruote</b>		
	99.CNSGA Sgabello studiato per poter lavorare durante il carwrapping da seduti; le ruote permettono un facile movimento intorno al veicolo e sotto la seduta si trova un pratico vassoio in cui riproporre i propri strumenti di lavoro per averli sempre sotto mano ed evitare perdite di tempo.	90,00 
<b>Sgabello con ruote a scomparsa</b>		
	99.CNSRA Si sposta facilmente anche solo con i piedi, se si hanno le mani occupate, e il sistema a scomparsa si attiva e si disattiva in base al movimento. Una volta posizionato e appoggiato il piede, la molla si attiva bloccando le rotelle e facendo aderire la base di gomma al pavimento, evitando le cadute. Piccolo e robusto, con una capacità di carico di 150 kg, Dimensioni: Diametro Base 42 cm x Diametro Top 28,3 cm x Altezza 41,5 cm - Peso 2,45 kg	30,50 
<b>Phon Professional Steinel HG 2120 E</b>		
	99.CNPSHG Strumento professionale per esperti di car wrapping. Ideale per l'applicazione con una sola mano che consente una libertà maggiore e libertà di movimento. Convogliatore ad aria calda a regolazione elettronica HG 2120 E con cavo lungo 7,5 m. 2.200 W, temperatura regolabile in continuo da 80 a 630 °C, regolazione del volume d'aria da 150 a 500 l/min su 3 livelli.	118,50
<b>Scanner Termico HL Scan</b>		
	99.CNSTHL lo Scanner Termico HL Scan. che mostra durante l'applicazione la temperatura della pellicola. Temperatura max 300°C.	80,00
<b>Termometro laser</b>		
	99.404 Consente di misurare e, quindi, di controllare la temperatura di applicazione delle pellicole adesive alle superfici rivettate o corrugate degli autoveicoli. Non c'è bisogno di contatto grazie al pirometro con raggio laser rosso. Usare in abbinamento al Phon. Oltre al puntatore laser, il termometro è dotato anche di display digitale, sia per la misurazione in °C che in °F.	19,50
<b>Tigger Sprayer</b>		
	97.301 Spruzzino da 500 ml a <b>doppio impulso</b> . Grazie alla doppia azione del nebulizzatore, è possibile regolare il getto per indirizzare sulla superficie una quantità di liquido concentrata a "punta di spillo" o vaporizzata. Dotato di una guarnizione in Viton*, non perde liquidi anche se inclinato o trasportato. Ottima resistenza agli idrocarburi, ai solventi e prodotti chimici ad alta concentrazione.	9,90
<b>Spruzzatore a pressione</b>		
	99.380 Lo strumento consente di inumidire superfici e film, regolazione del getto da spruzzatore a nebulizzatore e sistema di blocco acqua sul manico. Non può essere impiegato per contenere sostanza aggressive o sgrassanti.	14,50

# STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

	Codice	Descrizione	Prezzo in €
		<b>Guanti per Car-Wrapping</b>	
	99.405	Guanti in cotone, materiale elastico e senza cuciture per evitare impronte e residui sui materiali delicati Misure : M - L - XL	2,70
		<b>Guanti per Car-Wrapping Black</b>	
	99.CN034BK	Guanti in cotone, materiale elastico e senza cuciture per evitare impronte e residui sui materiali delicati Misure : L	2,90
		<b>Guanti wrapper professional ISEE2</b>	
	97.304	I guanti iSee2 sono molto leggeri e flessibili che ti permettono di sentire il substrato attraverso il guanto e il vinile. Questo ti aiuterà a ottenere un posizionamento perfetto della pellicola autoadesiva, anche in aree difficili. Inoltre, il tessuto del guanto non lascia fibre sulla colla e/o sul retro del film durante l'applicazione. Misure : M - L - XL	5,30
		<b>Panno in microfibra</b>	
	99.CN9713030	Speciale panno in "ultra-microfibra", pulisce e sgrassa a fondo, non lascia aloni e residui. Misure : 30 x 30 cm	2,50
		<b>Panno in microfibra</b>	
	99.CN9713060	Speciale panno in "ultra-microfibra", pulisce e sgrassa a fondo, non lascia aloni e residui. Misure : 30 x 60 cm	3,10
		<b>Panno in TNT Sontara</b>	
	99.411	L'unico vero "tessuto non tessuto" professionale per l'industria grafica e del car wrapping. Colore azzurro. Confezione: Rotolo da 300 strappi 39x25 cm.	45,50
		<b>Microfiber cleaning cloths</b>	
	97.300	tessuto non tessuto professionale per l'industria grafica e del car wrapping. Colore bianco. Confezione: Fogli 100 in formato 40 x 31 cm.	30,00
		<b>Bastoncini di pulizia</b>	
	SCPSW001	Questi bastoncini in spugna antipolvere vengono utilizzati per la pulizia di parti correlate all'inchiostro come spazzole, cappucci e testine di stampa.	30,00

# ACCESSORI PER BORDATURA E FISSAGGIO

	Codice	Descrizione	Prezzo in €	
		<b>Appendini adesivi per pannelli leggeri</b>		
	M5APPAD1	Appendini autoadesivi per pannelli leggeri. Dimensioni 41 mm X 70 mm Confezione da 100 pz.	26,00	
		<b>Appendini adesivi per pannelli leggeri</b>		
	M5APPAD3	Appendini autoadesivi per pannelli leggeri. Dimensioni 35 mm X 40 mm Confezione da 1000 pz.	110,00	
		<b>Appendini adesivi per pannelli leggeri</b>		
	M5APPAD2	Appendini autoadesivi per pannelli leggeri. Dimensioni 38 mm X 22 mm Confezione da 1000 pz.	55,00	
		<b>Appendino GRIP1</b>		
	FXGRIP1	Appendini in metallo a perforazione per pannelli leggeri compositi come piuma, kapa. Dimensioni 19 mm X 41 mm Confezione da 200 pz.	108,00	
		<b>Appendino GRIP2</b>		
	FXGRIP2	Appendini in metallo a perforazione per pannelli leggeri compositi come forex. Dimensioni 15 mm X 40 mm Confezione da 200 pz.	96,00	
		<b>Appendino adesivo in metallo</b>		
	AQ809510	Serie di appendini adesivi in acciaio per il fissaggio a parete di pannelli fino ad un massimo di 8 Kg per la versione più grande; sono disponibili in 4 dimensioni diverse. Appendino adesivo dim. mm. 50X52 fino a 1 kg Appendino adesivo dim. mm. 70X70 fino a 2 kg Appendino adesivo dim. mm. 100X100 fino a 4 kg Appendino adesivo dim. mm. 100X200 fino a 8 kg	50x52	13,00
	AQ809520		70x70	20,50
	AQ809530		100x100	39,00
	AQ809540		100x200	54,00
		Confezione da 10 pz.		

# ACCESSORI PER BORDATURA E FISSAGGIO

Codice                      Descrizione                      Prezzo in €

## Gancio e uncino



ARGA20B                      Sistema di chiusura a gancio con tessuto, autoadesivo, per il fissaggio di tessuti, pannelli e banner. Disponibile in diversi spessori.                      20x25 22,00

ARUN20B                      ARGA20B - femmina bianco 20 mm x 25 mt.

ARUN20B - maschio bianco 20 mm x 25 mt.

ARGA38B                      ARGA38B - femmina bianco 38 mm x 25 mt.

ARUN38B - maschio bianco 38 mm x 25 mt.

ARGA50B                      ARGA50B - femmina bianco 50 mm x 25 mt.

ARUN50B - maschio bianco 50 mm x 25 mt.

ARGA20N                      ARGA20N - femmina nero 20 mm x 25 mt.                      38x25 33,50

ARUN20N                      ARUN20N - maschio nero 20 mm x 25 mt.                      50x25 45,00

ARGA50B                      Lunghezza bobina mt. 25.

ARUN50B

## Nastro di Bordatura Pannelli adesivo



BORDOADESIVO25010B                      Speciale Nastro adesivo in PVC di colore Bianco spessore 250 µm, disponibile nella versione bianca e nera specificatamente indicato per la bordatura a freddo di pannelli sandwich.                      10mm 12,00

BORDOADESIVO25010N                      BORDOADESIVO25010B 10 mm x 50 mt. Bianco                      19mm 20,00

BORDOADESIVO25019B                      BORDOADESIVO25010N 10 mm x 50 mt. Nero

BORDOADESIVO25019N                      BORDOADESIVO25019B 19 mm x 50 mt. Bianco

BORDOADESIVO25019N 19 mm x 50 mt. Nero

RAVTAPE-BLACK-2025

## Forza Fastener - 255



FZ-FASTENER                      Sistema di fissaggio alternativo a chiodi, viti o rivetti. Le strisce autoadesive hanno sul lato interno centinaia di peduncoli a forma di funghetto che si incastrano tra loro permettendo un fissaggio forte e duraturo. Sul lato esterno le strisce hanno un adesivo con schiuma ad elevate prestazioni in grado di aderire alla maggior parte delle superfici. La tecnologia consente un fissaggio facile, veloce e riposizionabile. (rotolo da 25mm per 5 mt)                      37,80

# ACCESSORI PER BORDATURA E FISSAGGIO

	Codice	Descrizione	Prezzo in €	
	99.434	<b>Gommino per light box</b> Speciale gommino in PVC da cucire o incollare al supporto tessile per il fissaggio con sistema di profili .	ml	0,75
		<b>Tenditelo</b>		
	ARTEN20B	Elastici tenditelo per il tensionamento di banner, disponibili in due colorazioni Bianco / Neri e tre dimensioni 20 - 25 - 30 cm .	20cm	65,00
	ARTEN25B		25cm	72,50
	ARTEN30B	ARTEN20B - Bianchi 20 cm ARTEN25B - Bianchi 25 cm ARTEN30B - Bianchi 30 cm	30cm	82,50
	ARTEN20N	ARTEN20N - Neri 20 cm ARTEN25N - Neri 25 cm ARTEN30N - Neri 30 cm		
	ARTEN25N	Confezione da 100 pz.		
	ARTEN30N			
		<b>Corda elastica</b>		
	ARCONE08	Corda elastica diametro mm. 8 per il tensionamento di banner, disponibile sia bianca che nera.		70,00
	ARCOBI08	ARCONE08 - nero ARCOBI08 - bianco		
		Rotolo intero lunghezza mtl 100.		
		<b>Tenditelo in gomma nera</b>		
	645400190	Tenditelo in gomma, colore nero. Lunghezze disponibili: 20 cm, 25 cm e 40 cm.	20cm	56,00
	645400200	645400190 - 20 cm 645400200 - 25 cm 645400210 - 40 cm	25cm	68,00
	645400210	Confezione da 100 pezzi.	40cm	97,00
		<b>Gancio "S" per tenditelo in gomma</b>		
	GANCIOS	Gancio in acciaio a "S" da utilizzarsi in abbinamento al Tenditelo in Gomma Nera		28,00
		Confezione da 500 pz.		
		<b>Gancio a cestello</b>		
	GANCIOCES	Gancio con Ø 8 mm .		35,00
		Confezione da 250 pz.		

# FINISHING E ATTREZZATURE

Codice                      Descrizione                      Prezzo in €

## Occhiellatrice GHOST 250



050100020                      Occhiellatrice manuale autoperforante per l'applicazione di occhielli in plastica, in una singola operazione la macchina fora il materiale e applica l'occhiello e la rondella.                      250,00

NEW: possibilità di lavorare con occhielli in acciaio nichelato sostituendo semplicemente il punzone/matrice.

Contiene 250 occhielli trasparenti Ø 12 mm

## Occhiellatrice ARO



AROCCMAN                      Occhiellatrice manuale per l'applicazione di occhielli in ottone nichelato su banner, tessuti, vinili ecc.                      175,00

## Occhielli in plastica trasparenti



640200010                      Occhielli in plastica per ghost 250 estremamente resistenti e affidabili. Migliorano l'aspetto estetico del materiale su cui vengono applicati. A differenza dei vecchi occhielli in metallo evitano spiacevoli inconvenienti dovuti a usura e intemperie. Occhielli Ø 12 mm                      76,65

Confezione da 1000 pz.

## Occhielli in ottone nichelato



AROCC116                      Occhielli in ottone nichelato per il tensionamento di banner, disponibili in due dimensioni.                      11,6mm 70,00

AROC94                      AROCC116 Occhielli Ø 11,6 mm                      9,4mm 50,00  
AROC94 Occhielli Ø 9,4 mm

Confezione da 500 pz.

## Rullini Manuali



065300100                      Rullini in gomma ad elevata scorrevolezza per l'applicazione di film autoadesivi, PVC colorato, application tape, biadesivo, film di laminazione, film rifrangenti e molti altri ancora.                      200mm 75,00

065300110                      150mm 52,00

065300120                      065300100 - larghezza 200 mm gomma dura  
065300110 - larghezza 150 mm gomma dura                      100mm 50,00

065300400                      065300120 - larghezza 100 mm gomma dura  
065300400 - larghezza 100 mm gomma morbida  
065300130 - larghezza 70 mm gomma dura                      70mm 43,00  
065300410 - larghezza 70 mm gomma morbida

065300130

065300410

## Rullino pulitore



065300340                      Rullino pulitore in gomma ad elevata scorrevolezza. Rimuove la polvere da ogni tipo di superficie grazie all'effetto antistatico della gomma.                      160,00

Lunghezza netta rullo gommato: 300 mm

# FINISHING E ATTREZZATURE

Codice                      Descrizione                      Prezzo in €

## Clip 11



99.CN040B                      Risparmio di tempo e denaro: sostituisce l'utilizzo del nastro adesivo per bloccare le bobine una volta iniziate e la conseguente perdita di materiale dovuta al residuo di collante. Utile anche per fermare le stampe avvolte. Diametro : 11 cm                      1,70

## Clip 8



99.CN040                      Risparmio di tempo e denaro: sostituisce l'utilizzo del nastro adesivo per bloccare le bobine una volta iniziate e la conseguente perdita di materiale dovuta al residuo di collante. Utile anche per fermare le stampe avvolte. Diametro : 8 cm                      1,60

## Easy bar con riga metrica



065550050	Barra lineare di taglio con riga metrica posta su entrambi i lati, che permette di accompagnare il taglio in modo sicuro e dritto. Gomma antiscivolo nella parte inferiore,	300cm	170,00
065550040	superficie satinata in lega d'alluminio e forma ergonomica per la protezione. Disponibile in varie misure fino a 3 mt.	250cm	140,00
065550030		200cm	125,00
065550020	065550050 - Barra di taglio con riga metrica da 300 cm 065550040 - Barra di taglio con riga metrica da 250 cm 065550030 - Barra di taglio con riga metrica da 200 cm 065550020 - Barra di taglio con riga metrica da 150 cm	150cm	89,00
065550010	065550010 - Barra di taglio con riga metrica da 100 cm	100cm	75,00

## Cutting mat - tappeti da taglio



650400010	Tappeti di taglio in gomma antistatica dello spessore di 3 mm, con superficie reticolata. Si autoriparano e sono ideali per lavorare su una superficie pulita e senza polvere. Possono essere anche usati come protezione di lunga durata per la scrivania o il piano di lavoro	100x200	165,00
650400030	Disponibile in varie misure.	100x150	110,00
650400050	650400010 - 100 cm x 200 cm 650400030 - 100 cm x 150 cm 650400050 - 90 cm x 120 cm	90x120	80,00

## Tappeto da taglio autoriparante 5 mm



CUTMATCRY                      Tappeto da taglio autorigenerante, può essere utilizzato per vari scopi, tra cui: applicazioni industriali, applicatori piani, per proteggere il vostro tavolo per tagliare materiali promozionali, tagliare tessuti diversi e altroancora. Può essere capovolto in questo modo si prolunghera la durata della sua vita . Larghezza disponibile fino a 220 cm. Lunghezza fino a 20 m lineari.                      mq 90,00

# FINISHING E ATTREZZATURE

Codice                      Descrizione                      Prezzo in €

## Speedy tape

065800120                      Semplice e robusto accessorio che si presta all'appoggio e svolgimento di qualsiasi tipo di bobina. Può sostituire gli appoggi di serie dei plotter da taglio che spesso risultano strutturalmente deboli o deteriorati dall'uso. Utilissimo per svolgere application tape: una sola persona si rende autonoma e non necessita di aiuto durante questa particolare operazione. La bobina non può cadere quando l'application tape viene tirato grazie al particolare passaggio attraverso i rulli creando in questo modo anche un'azione di frizione che tiene teso il film.                      750      410,00



065800110                      Larghezza di lavoro 750, 1500 e 1700 mm.                      1500      560,00

065800140                      0658000120 - Speedy roll 750  
0658000110 - Speedy roll 1500  
0658000140 - Speedy roll 1700                      1700      580,00

## Speedy roll

065800100                      Attrezzatura per svolgere le bobine in modo preciso. Dotato di contimetri meccanico di precisione, per conteggiare i metri prelevati, permette l'azzeramento della misura visualizzata. Supporta bobine con altezza massima 1500 mm e 40 kg di peso. Rulli di scorrimento montati su cuscinetti e rivestiti in PVC per non danneggiare i materiali più delicati. Distanza tra i rulli regolabile, per adattarsi a bobine di diametro diverso. Telaio realizzato in lamiera di acciaio verniciata a polveri. Montato su piedini regolabili in altezza.                      1750,00



065800130                      Larghezza di lavoro 1500 e 1700 mm.                      1800,00

## Portarotoli

065850040                      Portarotoli per bobine di diametro 3" e 2". Pratici, comodi e resistenti possono supportare fino a 9 o 16 rotoli a seconda del modello e mantengono in ordine l'area di lavoro.                      16RT. 275,00



065850050                      065850040 - Portarotoli 16 posti  
065850050 - Portarotoli 9 posti                      9RT      190,00

## Evolution 3 Smartfold

0407002                      TAGLIO PRECISO E ACCURATO                      su richiesta



Nuovo design più robusto combinato con l'estrema funzionalità del sistema innovativo di sostituzione delle teste di taglio. Nuova tecnologia "Lift-and-Hover" (in attesa di brevetto): abbassamento e sollevamento progressivo e preciso della barra di taglio per facilitare il posizionamento del materiale, precisione di taglio garantita con un'accuratezza di 0,2 mm, base di taglio in lega di alluminio di altissima qualità per mantenere linearità e precisione, doppia testa di taglio Double Graphik fornita in dotazione, canalatura stretta nel profilo di alluminio inferiore per accogliere la punta della lama durante la fase di taglio, senza rendere necessari costosi tappeti di taglio. Strip di ricambio ideale per il taglio di materiali tessili e altri materiali generici, utilizzabile in entrambe i versi e facile da sostituire.

Disponibile nella misura :110-160-210-260-310-360 cm

# FINISHING E ATTREZZATURE

Codice                      Descrizione                      Prezzo

## Evolution 3 BenchTOP

040750



TAGLIO PRECISO E ACCURATO  
Nuovo design più robusto combinato con l'estrema funzionalità del sistema innovativo di sostituzione delle teste di taglio. Nuova tecnologia "Lift-and-Hover" (in attesa di brevetto): abbassamento e sollevamento progressivo e preciso della barra di taglio per facilitare il posizionamento del materiale, precisione di taglio garantita con un'accuratezza di 0,2 mm, base di taglio in lega di alluminio di altissima qualità per mantenere linearità e precisione, doppia testa di taglio Double Graphik fornita in dotazione. Utilizzabile da una sola persona anche in caso di superfici molto estese. Meno sprechi di materiali e meno errori grazie alla nuova linea di riferimento per il taglio.

su richiesta

Disponibile nella misura :110-160-210-260-310-360 cm

## Evolution 3 Freehand

0407501



TAGLIO PRECISO E ACCURATO  
Nuovo design più robusto combinato con l'estrema funzionalità del sistema innovativo di sostituzione delle teste di taglio. Precisione di taglio garantita con un'accuratezza di 0,2 mm. Base di taglio in lega di alluminio di altissima qualità per mantenere linearità e precisione. Doppia testa di taglio Double Graphik fornita in dotazione. Utilizzabile da una sola persona anche in caso di superfici molto estese. Meno sprechi di materiali e meno errori grazie alla nuova linea di riferimento per il taglio. Portatile: può essere spostata facilmente su qualsiasi banco di lavoro.

su richiesta

Disponibile nella misura :110-160-210-260-310 cm

## Simplex

0408000



LA TAGLIERINA LEGGERA, PORTATILE E VERSATILE  
Strip di gomma silconica antiscivolo sull'intera lunghezza di taglio per garantire che il materiale non si sposti durante le operazioni di taglio. Lavora con le lame versatili Medium Duty Utility. Comoda impugnatura del gruppo portalama scorrevole con regolazione della profondità di taglio. Base di taglio in lega di alluminio di altissima qualità per mantenere linearità e precisione combinate ad aspetto e funzionalità che durano nel tempo.

su richiesta

Disponibile nella misura :110-160-210-260-310 cm

## Steeltrak

040500



LA TAGLIERINA VERTICALE, VERSATILE ED EFFICACE  
Tutte e quattro le lame effettuano il taglio sulla stessa linea; nessun pannello sprecato - zero rischio di errori. Contrappeso integrato; massima comodità, no shock, meno fatica, facile per caricare il materiale. Gambe telescopiche regolabili in altezza per ridurre al minimo la fatica. Sistema di serraggio antiscivolo su tutta la lunghezza. 4 utensili con meccanismo "Turn & Lock" già montati pronti all'uso. Sistema di blocco preciso della squadratura mediante vite. Taglio accurato dei pannelli in qualsiasi momento. Struttura realizzata al 100% in lega d'alluminio aerospaziale ad alta resistenza.

su richiesta

Disponibile nell'altezza :165-210-250 cm

# MAZZETTE & CARTELLE COLORE

	Codice	Descrizione	Prezzo in €
		<b>Metamark swatch</b>	
	ZI-SW-DIGI	Cofanetto che raccoglie la nostra gamma completa degli adesivi monomerici polimerici e cast , Decormark , e materiali speciali.	27,70
		<b>Metamark 7 series - colour card</b>	
	ZF-CC-M7	Cartella colori della serie polimerica. Durata: 8 anni per il bianco e nero, 7 anni per i colori e 5 anni per le tonalità metallizzate. Classificazione al fuoco - Classe B. BS EN 13501-1:2007. Comprendente 88 finiture lucide e 3 opache (nella versione canalizzata 27 lucide e 3 opache), strumento indispensabile per la presa visione da parte el cliente finale della tonalità reale del colore.	1,00
		<b>Metamark 4 series - colour card</b>	
	ZF-CC-M4	Cartella colori della serie intermedia. Durata: 5 anni per i bianchi e neri, 4 anni per i colori e 3 anni per i metallizzati Classificazione al fuoco - Classe B. Classificazione conforme a BS EN 13501-1:2007. Comprendente 42 tonalità lucide e 31 tonalità opache, strumento indispensabile per la presa visione da parte el cliente finale della tonalità reale del colore.	1,00
		<b>Metamark serie etch effect</b>	
	ZF-CC-ET	Cartella riportante le finiture della famosa famiglia dei sabbati di metamark. 5 tipi di finiture diversi, anche in versione canalizzata. Durata: 8 anni. Stampabile.	1,00
		<b>Mazzetta colori M7</b>	
	Z-M7SWATCH	Mazzetta colori della serie polimerica. Durata: 8 anni per il bianco e nero, 7 anni per i colori e 5 anni per le tonalità metallizzate. Classificazione al fuoco - Classe B. BS EN 13501-1:2007. Comprendente 88 finiture lucide e 3 opache (nella versione canalizzata 27 lucide e 3 opache), strumento indispensabile per la presa visione da parte el cliente finale della tonalità reale del colore.	14,00
		<b>Mazzetta colori M4</b>	
	Z-M4SWATCH	Mazzetta colori della serie intermedia. Durata: 5 anni per i bianchi e neri, 4 anni per i colori e 3 anni per i metallizzati Classificazione al fuoco - Classe B. Classificazione conforme a BS EN 13501-1:2007. Comprendente 42 tonalità lucide e 31 tonalità opache, strumento indispensabile per la presa visione da parte el cliente finale della tonalità reale del colore.	14,00

# CONDIZIONI GENERALI

**1) I prezzi** del presente listino sono stati fissati in base ai costi attuali delle Materie Prime, del danaro e del lavoro: pertanto potranno subire variazioni anche senza preventiva comunicazione.

**2) Pagamenti:** i pagamenti devono essere effettuati alla CM Graphic Service 2 snc alle condizioni indicate. Ogni ritardo nel pagamento darà luogo alla decorrenza degli interessi di mora.

**3) Consegna:** il venditore declina ogni responsabilità per ritardata o mancata consegna dovuta a forza maggiore, sciopero, serrate, incendio, mancanza di materia prima, manodopera insufficiente, provvedimenti di autorità locali o governative, messa fuori uso dell'attrezzatura produttiva per qualsiasi motivo al di fuori del proprio controllo. In tutti i casi di cambiamento della situazione del cliente (incapacità o fallimenti, sospensione di pagamenti, scioglimenti o modificazioni di società, ecc.) ci riteniamo esonerati dall'impegno di effettuare le consegne.

**4) Trasporto:** la merce, anche se spedita in porto franco, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. Eventuali resi autorizzati dalla Casa debbono essere ritornati in porto franco.

**5) Controllo:** appena ritirata la merce si prega di esaminarla e di verificarne il peso, i pezzi e le confezioni perchè non si accettino reclami trascorsi otto giorni dall'avvenuta consegna.

**6)** Il contraente dà atto che in caso di **mancato o ritardato pagamento** sarà dovuto alla CM Graphic Service 2 snc l'interesse a tasso ultra legale.

**7) Controversie:** per ogni controversia è competente il foro di Venezia.

## SPEDIZIONI



**DELIVERY  
SERVICE**

### PAGAMENTI E SPESE

#### PAGAMENTI ACCETTATI

- carta di credito: sono accettati tutti i circuiti più diffusi: Visa, Mastercard, American Express, PayPal, ecc.
- contrassegno: contributo spese 6,00 € per importi fino a 499€ iva inclusa. Oltre i 500,00€ iva inclusa contributo 2%


### CORRIERE ESPRESSO


#### SPEDIZIONI IN GIORNATA

Per ordini ricevuti entro le 15:00  
In caso di impossibilità per la spedizione in giornata, vi contatteremo per concordare la prima data di spedizione disponibile.

#### TEMPO MEDIO CONSEGNE (indicativo)

Tutta Italia: 1 - 3 giorni  
Località disagiate: 2 - 4 giorni





**CM** Graphic Service 2  
IL MEGLIO PER LA STAMPA

CM GRAPHIC SERVICE 2 VIA I°MAGGIO, 30 30029 SAN STINO DI LIVENZA VENEZIA ITALIA T +39 0421 312180  
info@cmgraphicservice2.com www.cmgraphicservice2.com